

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе 28.07.2017
309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Тимирязева, 109 «а» 10:00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 529

По адресу/адресам: 309752, Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, д. 25 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Ровеньской дом-интернат для престарелых и инвалидов" (ГБСУСОССЗН "Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов")

На основании распоряжения главного государственного санитарного врача по Белгородской области Оглезневой Елены Евгеньевны № 529 от 14.06.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Ровеньской дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Дата и время проведения проверки:

03.07.2017 - 07.07.2017 г. Продолжительность 5 дней
10.07.2017 - 14.07.2017 г. Продолжительность 5 дней
17.07.2017 - 21.07.2017 г. Продолжительность 5 дней
24.07.2017 - 26.07.2017 г. Продолжительность 3 дня
27.07.2017 - 28.07.2017 г. оформление материалов проверки – 2 дня.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

« 30 » июля 2017 г.
Дата

10:00
Время


Подпись

Заходякина Т.А.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Музылёва Любовь Дмитриевна - руководитель проверяющей группы;

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Рындина Екатерина Юрьевна;

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Евсюкова Галина Анатольевна.

При проведении проверки присутствовали:

Директор Заходякина Татьяна Алексеевна., старший повар Берко Валентина Ивановна, кладовщик Ильченко Ольга Яковлевна

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Ровеньской дом-интернат для престарелых и инвалидов" (с. Барсучье, ул. Центральная, 25) располагается на благоустроенной территории, которая озеленена, освещена, имеет проезд и пешеходные дорожки. Ограждение имеется. На входе в учреждение имеется знак о запрете курения на территории и в помещениях.

В составе территории имеются следующие функциональные зоны:

- зона проживания
- хозяйственная зона

Территория огорожена, все дорожки имеют твердое покрытие.

В состав дома-интерната входят:

- помещения для проживания, которые включают в себя помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового обслуживания, питания

- изоляторы
- хозяйственные помещения

Дом-интернат обеспечен системой хозяйственно-питьевого водоснабжения от собственной скважины, расположенной в подвале. Производственный контроль проводится не в полном объеме, т.к. не проводятся исследования воды по санитарно-химическим и органолептическим показателям.

Для сбора сточных вод имеет герметичный накопитель, автономное отопление, электроснабжение. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей, которые установлены в душевых, на пищеблоке. Для сбора тверды бытовых отходов установлена телега, на водонепроницаемом основании, ограждена. Вывоз осуществляется МУП "Коммунальщик" п. Ровеньки.

Питьевой режим осуществляется посредством использования кулеров. Бутилированная вода поставляется ООО "Валуйский ликёро-водочный завод", документы, подтверждающие качество и безопасность воды представлены.

Вывоз сточных вод из автономного накопителя объемом 100 куб.м. осуществляется спец. автотранспортом МУП "Коммунальщик" п. Ровеньки на основании договора.

Все помещения дома-интерната имеют отопление посредством газового котла, естественную вентиляцию. Оптимальные условия проживания (условия микроклимата и воздушной среды) обеспечены.

Освещение комбинированное. Искусственное представлено люминесцентными и лампами накаливания. В рамках планового мероприятия по контролю проведены исследования параметров искусственной освещенности и параметров микроклимата: согласно протоколу № 52 от 12.07.2017 г. параметры микроклимата соответствуют требованиям. Параметры искусственной освещенности на рабочем месте медицинской сестры не отвечают требованиям СанПиН 2.1.2.2564-09 330 Люкс при норме 500 Люкс. Отработанные люминесцентные лампы временно хранятся в изолированном помещении в герметичной емкости. Утилизация на договорной основе ООО "ИТЦ" № 77-23.

Материалы, используемые для отделки поверхностей стен, потолков в жилых комнатах позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Проектная мощность дома-интерната 50 человек, фактически - 42. Гостиные оборудованы мягкой мебелью, в наличие 2 смены чехлов. Стирка осуществляется не реже 1 раз в месяц и по мере загрязнения.

Ежегодно во всех жилых комнатах, столовых, комнатах отдыха проводится косметический ремонт.

Жилые комнаты размещены на 1 и 2-х этажах. Каждая жилая комната оборудована мебелью - кроватями, тумбами, стульями, обеспечена постельными принадлежностями. Имеются шкафы для хранения одежды, белья, обуви.

Для проживающих на каждом этаже оборудованы туалеты, отдельные для мужчин и женщин. В туалетных комнатах оборудованы раковины с подводом воды. Туалетные помещения содержатся в удовлетворительном состоянии. Туалетная бумага, полотенца, мыло имеется. Имеются душевые с преддушевой. Помывка престарелых и инвалидов проводится один раз в 7 дней согласно графику и по мере необходимости. Для мыться проживающих в

наличии имеются индивидуальные мочалки, подписаны. Дезинфекция мочалок, тазиков осуществляется после применения.

На первом этаже оборудована прачечная. Для стирки белья имеются 3 стиральные машины-автоматы, 1 сушилка. Для глажки белья технологического оборудования нет, используется утюг. Имеется две ванны для замачивания и дезинфекции белья и одежды. Сбор использованного белья осуществляется в мешках, которые после дезинфицируются. Для хранения чистого установлены шкафы. Смена постельного белья и одежды проводится 1 раз в 7 дней или по мере загрязнения. Стирка белья и одежды проживающих осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала. На матрасах и подушках имеются непромокаемые чехлы, которые протираются дез.средствами. У прачечной установлена УФО-лампа для дезинфекции воздуха в грязном помещении, паспорт имеется, журнал учета времени ведется.

Весь уборочный инвентарь промаркирован, хранится правильно.

Ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подвергаются места общего пользования. Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится 2 раза в месяц. Приготовление дезинфицирующих растворов проводит старшая медицинская сестра. Инструкции имеются, мерные емкости имеются. Маркировка нанесена. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Мероприятия по дератизации и дезинсекции осуществляются на договорной основе с ООО "Профдез" от 09.01.2017 г. Имеется утвержденная программа производственного контроля, протоколы представлены.

Пищеблок обеспечен централизованным холодным водоснабжением, горячая вода от установленного в моечной проточного электроводонагревателя. Горячая вода подведена к моечным ваннам для мытья кухонной и столовой посуды. Установлены две раковины для мытья рук проживающих, имеется мыло и бумажные полотенца. Для персонала оборудован санузел с раковиной для мытья рук.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: кладовая для продуктов, цех сырой продукции, цех готовой продукции, помещение для суточного запаса продуктов, варочный цех, моечная, комната для персонала и бытовые помещения. Набор производственных помещений достаточный. В варочном цехе установлены разделочные столы для сырой и готовой продукции, электроплита с духовкой. Технологическое оборудование на момент проверки исправно. Разделочные столы промаркированы, разделочный инвентарь (доски, ножи) кухонный инвентарь расставлен с учётом поточности технологического процесса. В помещении, где осуществляется хранение хлеба установлен стол для нарезки хлеба, выделены доска и нож, маркировка имеется. Дверцы в шкафу для хранения хлеба имеют отверстия для вентиляции, полки в шкафу для хранения хлеба обрабатываются 1 % раствором уксусной кислоты.

Хранение кухонной посуды упорядочено. Столовые приборы хранятся ручками вверх. Кухонной, столовой, чайной посуды достаточно.

Для сыпучих продуктов выделена кладовая, хранение осуществляется на поддонах. Кладовые оборудованы стеллажами. Для хранения продуктов установлено 12 единиц холодильного оборудования (4 - для суточного запаса, 1 - для суточных проб, 7 - для продуктов). Температурный режим в холодильниках соблюдается. Термометры имеются в каждом холодильнике, журнал ведётся. Для хранения овощей имеется помещение, овощи хранятся на полу в сетках.

В моечной установлены две 3-х секционные ванны для мытья столовой посуды, столовых приборов и одна раковина для мытья кухонной посуды. Все моечные ванны имеют маркировку объёмной вместимости. Режим мытья посуды соблюдается. Инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объёмов применяемых моющих средств и дезинфицирующих средств имеются. Для приготовления рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств достаточно.

Посуда и столовые приборы, на момент проверки вымыты качественно. Пищеблок содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, качество проведения влажной уборки удовлетворительное. Для уборки каждого помещения

пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркированный, хранение упорядоченное.

Обеденный зал рассчитан на 30 посадочных мест, приём пищи проводится в 2 смены. Обеденные столы моют горячей водой с моющим средством промаркированной ветошью, которую в конце работы дезинфицируют. Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, сертификаты соответствия имеются. Журнал "Здоровья" ведется. Представлено перспективное меню. Журнал бракеража сырой продукции и готовых блюд ведутся. В меню- требование и в меню на день указывается объём порций. Суточные пробы оставлены с нарушением требований санитарных правил. Хранение суточных проб составляет 48 часов.

На пищеблоке работает 4 человека. У всех работников пищеблока имеются личные медицинские книжки, медосмотр пройден и гигиеническое обучение пройдены.

Всего сотрудников 52 человека. Представлен список контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам. Персонал проходит периодический медицинский осмотр, который начат в июле 2017 г, на момент проверки пройден осмотр у всех специалистов согласно приказа № 302н, кроме осмотра на туберкулёз методом флюорографического осмотра.

На оказание медицинской помощи имеется лицензия № ФО-31-01-000628 от 19.09.2011 г. Медицинский персонал представлен врачом терапевтом, старшей медицинской сестрой, 3 медсёстрами.

Медицинский блок состоит из двух помещений и отдельно расположенных в торце здания двух изоляторов: палата для мужчин, палата для женщин, площадью по 16,8 кв.м и 13,3 кв.м. В каждом изоляторе имеется санузел.

Помещения медицинского блока:

- приёмная - 19,6 кв.м., площадью, где расположены рабочие столы, кушетка, стеклянный шкаф для медикаментов, шкаф для хранения спецодежды и верхней одежды, помещение оборудовано раковиной для мытья рук.

- процедурная 15,4 кв.м., где имеются: процедурный столик, медицинский шкаф навесной для медикаментов и упаковок, кушетка, холодильник; бактерицидная лампа, помещение оборудовано раковиной для мытья рук.

Внутренняя отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям: панели в кабинете врача окрашены влагостойкой краской, в процедурном кабинете - облицованы плиткой, потолок - побелка, пол - линолеум. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет оснащён медицинским оборудованием, мебелью, поверхность которой доступна для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для обеззараживания воздуха имеется облучатель бактерицидный облучатель РБ-06-Я-ФП. В процедурном кабинете установлен бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха, журнал учета времени работы бактерицидного облучателя ведётся, учет отработанных часов проводится ежемесячно.

Стерилизация проводится в воздушном стерилизаторе, марка стерилизатор воздушный ГП- 40 МО; стерилизация материала осуществляется в биксе. Для контроля работы воздушного стерилизатора используются тесты - "Винар" при каждом рабочем цикле. Журнал работы стерилизатора (ф 257/у) ведётся по форме. Для хранения термолабильных медицинских препаратов имеется бытовой холодильник, журнал учёта температуры ведётся по установленной форме. Даты разморозки и обработки проставляются. Ёмкость для обработки холодильника выделена, промаркирована. Для оказания медпомощи используется только одноразовый медицинский инструментарий. Ёмкости для обеззараживания отходов класса А, Б промаркированы. Для обеззараживания отработанного одноразового медицинского инструментария материала используется Сульфохлорантин. Обеззараживание проводится в специально выделенных промаркированных контейнерах. Шприцы после обеззараживания помещаются в герметичные пакеты и отправляются для дальнейшей утилизации ежемесячно, согласно имеющегося договора с ООО ЭКО- Транс. Аптечка Анти-СПИД укомплектована.

Техническое обслуживание медицинской техники проводится ОАО "Медтехника" г. Белгород. Акт технического обслуживания представлен

Обеззараженный материал в герметичных пакетах утилизируется на полигон ТБО посёлка Ровеньки (договор прилагается). Укомплектованы укладки для оказания неотложной доврачебной медицинской помощи проживающим. Кроме того проводится парентеральное лечение по назначению врачей. Все препараты хранятся по фармгруппам, маркировка в шкафу имеется. Имеется запас одноразовых шпателей, шприцев, достаточное количество термометров. Для обработки объектов внешней среды используется дезинфицирующее средство "Сульфохлорантин". Ёмкости для дезинфекции промаркированы. Даты приготовления растворов указаны. Условия для соблюдения личной гигиены созданы. Аптечка оказания экстренной помощи имеется, укомплектована. Травм и чрезвычайных ситуаций (порезов, уколов, попадания крови на видимые слизистые, повреждения кожных покровов), связанных с профессиональной деятельностью медицинского персонала процедурного кабинета не зарегистрировано.

Средствами индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, маски) медицинская сестра обеспечена в достаточном количестве. График генеральных уборок медицинского блока имеется, смена дезинфектантов проводится ежемесячно. Уборочный инвентарь, в том числе и для изолятора, укомплектован, промаркирован, хранение упорядочено.

При проверке работы по иммунопрофилактике проживающих установлено, что данные о проведении прививок имеются. Вся необходимая медицинская документация ведётся по установленной форме. Осмотр проживающих на педикулёз и чесотку проводится, педикулёз и чесотка не выявлялись. Противопедикулёзная укладка имеется.

Осмотр на туберкулёз проводится, результаты флюорографического осмотра вынесены в ф. 25.

Инфекционной заболеваемости среди проживающих за 2015- 6 мес 2017г. не зарегистрировано.

В личных медицинских книжках работников интерната данные о профилактических прививках имеются, все работающие привиты в рамках национального календаря.

Оборудована парикмахерская для проживающих. Установлен стол с зеркалом, кресло. Внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дез.средств. В наличии 3 набора инструментов. Ёмкости для дезинфекции имеются промаркированы. Съёмные ножи электробритв протираются 70% спиртом. Волосы стряхиваются ватными дисками. Имеются в наличии пенюары. Противопедикулёзная укладка укомплектована. Уборочный инвентарь укомплектован промаркирован.

Выявлены нарушения:

12.07.2017 г. в 11-00 в месте социального обслуживания, предназначенного для проживания престарелых и инвалидов ГБУСОСЗН "Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, 25) установлено административное правонарушение выразившееся в том, что директором ГБУСОСЗН "Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Заходяжиной Татьяной Алексеевной не организовано проведение лабораторных исследований воды из источника питьевого водоснабжения (скважины, расположенной по адресу Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, 25) по санитарно-химическим показателям (железо, нитраты, сульфаты, фториды, хлориды), органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность), что подтверждается отсутствием протоколов лабораторных исследований и является нарушением п. 3.5, п. 3.4.3, п. 4.1, п. 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.5 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - директор Заходяжина Татьяна Алексеевна.

12.07.2017г 14 часов поваром государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Ровеньской дом-интернат для престарелых и инвалидов" (Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, 25) Берко Валентиной Ивановной не обеспечен правильный отбор суточной пробы (за 11.07.2017г не оставлено третье блюдо, колбаса оставлена в объёме менее 1 порции, что

является нарушением п.14.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В моечном отделении допускается совместное хранение разделочных досок, кухонной посуды для приготовления сырых и готовых блюд, что является нарушением п.6.3 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Для нарезки сырых овощей и овощей для приготовления салатов используется 1 овощерезка, которая не имеет маркировки, что является нарушением п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.6 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - ст. повар Берко Валентина Ивановна.

12.03.2017г. 13 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Ровенькской дом-интернат для престарелых и инвалидов" (с. Барсучье, ул. Центральная, 25) в кладовой в холодильнике при температуре - 20*С находились тушки кур в количестве 102,490 килограмм, полученные 19.06.2017г, .Тушки- кур охлаждённые изготовлены 16.06.2017г ООО "Белгородские гранулированные корма," срок хранения при температуре -2до+5*, что является нарушением п.7.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.6 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - кладовщик Ильченко Ольга Яковлевна.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

**Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе**



Музылёва Л.Д.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

**Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе**




Музылёва Л.Д.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы:

Протокол об административном правонарушении № 193/12.07.2017 от 12.07.2017 г. ст. 6.6 КоАП РФ, Протокол об административном правонарушении № 195/13.07.2017 от 13.07.2017 г. ст. 6.5 КоАП РФ, Протокол об административном правонарушении № 198/13.07.2017 от 13.07.2017 г. ст. 6.6 КоАП РФ. Предписание об устранении выявленных нарушений № 74/529 от 28.07.2017 г., протоколы № 52 от 12.07.2017 г., № 7955 от 18.07.2017 г., № 7995 от 15.07.2017 г., № 7970-7989 от 15.07.2017 г., № 7957 от 17.07.2017 г., № 7956 от 17.07.2017 г., № 7990-7994 от 14.07.2017 г., № 7960-7969 от 15.07.2017 г., № 7958 от 18.07.2017 г., № 7959 от 17.07.2017 г., № 7654 от 14.07.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Музылёва Л.Д.

Рындина Е.Ю.

Евсюкова Г.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«28» июля 2017 г.
Дата


Подпись

Заходякина Т.А.
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском
районе

Музылёва Л.Д.