



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе

31.01.2023 г. № 2

10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ст. Рязина, 10А

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой
Л.А № 2 от 11.01.2023 г. № 31230041000103148648
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках
004 –Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром вида
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе Рындиной Е.Ю. – руководитель проверяющей группы.
 - 2) ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе Останковой Т.В.
 - 3) ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе Евсезиковой Г.А.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)
замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены: экспертная организация
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»
(аттестат аккредитации РОСС.RU.001.513522 от 26.09.2016 года выдан Федеральной службой по
аккредитации)
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении:
Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы
социальной защиты населения "Ровеньский дом социального обслуживания"

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования; в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

309752, Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, д. 25

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Ровеньский дом социального обслуживания" ИНН: 3117002478, ОГРН 1023102159365;

309752, Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, д. 25

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" января 2023 г., 10 час. 00 мин.

«31» января 2023 г. 10 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

11 часов

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "20" января 2023 г., 12 час. 55 мин.

по "20" января 2023 г., 13 час. 55 мин.

по месту: 309752, Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, д. 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий).

по результатам которого составлен:
протокол осмотра № 1 от 20.01.2023 г.

2) отбор проб:
с 19.01.2023 г. 09:00
по 19.01.2023 г. 14:00

по месту 309752, Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, д. 25
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:
акты отбора проб от 19.01.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Инструментальные замеры
с 19.01.2023г. 14:20
по 19.01.2023 г. 16:00

по месту 309752, Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, д. 25
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:
протокол испытаний № 16 от 23.01.2023 г.,
протокол испытаний № 17 от 23.01.2023 г.

4) получение письменных объяснений
с «31» января 2023 г., 09 час. 00 мин.
по "31" января 2022 г., 10 час. 00 мин.
по месту: 309752, Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, д. 25

(указываются внятные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
по результатам которого составлен: объяснение должностного лица

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договора на медицинское обслуживание работающих, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, заключительный акт по результатам последнего медицинского осмотра; личные медицинские книжки; документы, подтверждающие выдачу спецодежды; программа производственного контроля, результаты выполнения программы за 2021- 2022 г.г., включая протоколы измерений и исследований, журналы регистрации инфекционной заболеваемости; журнал проведения генеральных уборок; журнал работы стерилизующего оборудования; журнал учета работы бактерицидных облучателей; журнал постановки азопирамовых проб; журнал температурного режима холодильного оборудования в медицинском пункте; журнал учета медицинских отходов, журнал учета поступления и расхода МИБП, план мероприятий по соблюдению "холодовой цепи", журнал регистрации параметров гигрометра, журналы учёта профилактических прививок или ф. 63. договора со специализированными организациями о проведении дезинсекции, дератизации, документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ), документация по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные алгоритмы действий, примерное перспективное меню, технологические картыготавливаемых блюд, производственная документация пищеблока (журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания), документы подтверждающие качество и безопасность продуктов, поступающих на пищеблок.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Ровенский дом социального обслуживания" (с. Барсучье, ул. Центральная, 25) располагается в отдельно стоящем здании с благоустроенной территорией, которая озеленена, освещена, имеет проезд и пешеходные дорожки. Ограждение имеется. На входе в учреждение имеется знак о запрете курения на территории и в помещениях.

В составе территории имеются следующие функциональные зоны:

- зона проживания
- хозяйственная зона

В состав интерната входят:

- помещения для проживания, которые включают в себя помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового обслуживания, питания

- изолятор
- хозяйственные помещения

Интернат обеспечен системой хозяйственно-питьевого водоснабжения от собственной скважины.

Горячее водоснабжение за счет водонагревателей, которые установлены в душевых, на пищеблоке. Для сбора твердых бытовых отходов оборудована площадка на 4 контейнера с водонепроницаемым покрытием, ограждена. Вывоз осуществляется ООО «ЦЭБ». Для сбора сточных вод имеет герметичный накопитель. На вывоз ЖБО имеется контракт с ООО «Экологические системы». Отопление автономное от собственной котельной.

Освещение комбинированное. Искусственное представлено люминесцентными, светодиодными и лампами накаливания. Материалы, использованные для отделки поверхностей стен, потолков в жилых комнатах позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Проектная мощность интерната 50 человек, фактически – 74. Гостиные оборудованы мягкой мебелью, в наличии 2 смены чехлов. Стирка осуществляется не реже 1 раз в месяц и по мере загрязнения.

Жилые комнаты размещены на 1 и 2-х этажах. Каждая жилая комната оборудована мебелью: кроватями, тумбами, стульями, обеспечена постельными принадлежностями. Имеются шкафы для хранения одежды, белья, обуви. Обменный фонд мягкого инвентаря имеется, хранение осуществляется в кладовой на стеллажах. Матрасы, подушки и одеяла после смерти не используются, списываются.

Для проживающих на каждом этаже оборудованы туалеты, отдельные для мужчин и женщин. В туалетных комнатах оборудованы раковины с подводом воды. Туалетные помещения содержатся в удовлетворительном состоянии. Туалетная бумага, полотенца, мыло имеется. Имеются душевые с преддушевыми. Помывка проживающих проводится один раз в 7 дней согласно графику и по мере необходимости. Для мытья проживающих в наличии имеется индивидуальные мочалки, подписаны. Дезинфекция мочалок, тазиков осуществляется после применения.

На первом этаже оборудована прачечная. Для стирки белья имеются 3 стиральные машины-автоматы, 1 сушилка. Для глажки белья технологического оборудования нет, используется утюг. Имеется две ванны для замачивания и дезинфекции белья и одежды. Сбор использованного белья осуществляется в мешках, которые после дезинфицируются. Для хранения чистого установлены шкафы. Смена постельного белья и одежды проводится 1 раз в 7 дней или по мере загрязнения. Стирка белья и одежды проживающих осуществляется отдельно от санитарной одежды персонала.

В прачечной установлена УФО-лампа для дезинфекции воздуха в грязном помещении, паспорт имеется, журнал учета времени ведется.

Весь уборочный инвентарь промаркирован, хранится правильно.

Ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подвергаются места общего пользования. Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится 2 раза в месяц. Приготовление дезинфицирующих растворов проводит старшая медицинская сестра. Инструкции имеются, мерные емкости имеются. Маркировка нанесена.

Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Мероприятия по дератизации и дезинсекции осуществляются на договорной основе с ООО "Профдез".

Для обеззараживания воздуха имеется 4 передвижных бактерицидных облучателя, паспорта представлены, учет часов работы ведется. Проветривание спальных помещений и рекреаций осуществляется каждые 2 часа. В наличии имеется запас дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. Допуск лиц в интернат ограничен. В течение дня осуществляется измерение температуры проживающим бесконтактным термометром.

Всего сотрудников 50 человек. Представлен список контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам. Персонал проходит периодический медицинский осмотр, на 2020 год запланировано - 41 человек, пройден 100 %, заключительные акты представлены. В 2022 году поведена специальная оценка условий труда на 42 рабочих местах. Экспертное заключение № 22-06 от 14.07.2022 г. с оптимальными условиями труда -35, с вредными и опасными условиями труда - 7 (тяжесть трудового процесса). Спецодежда и СИЗ выдаются согласно отраслевым стандартам. Учет выдачи ведется в индивидуальных карточках. Медицинские книжки имеются у всего персонала, отметки о прохождении медицинских осмотров имеется. Гигиеническое обучение пройдено. В 7 личных медицинских книжках сотрудников (Степановой Л.В., Даниловой Г.А., Зовкова Ю.А., Литвиновой В.И., Сапрыкина А.В., Суловой О.А., Манасовой Н.Е.) отсутствуют полные сведения о профилактических прививках, что является нарушением ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

СЭЗ на медицинскую деятельность № 31.ВО.05.000.М.001455.12.19 от 17.12.2019 г., Лицензия ЛО-31-01-003059 от 04.06.2020 г. Медицинский блок состоит из двух помещений и двух изоляторов: палата для мужчин и палата для женщин, каждая на 2 койки, площадью по 16,8 кв.м и 13,3 кв.м. В каждом изоляторе имеется санузел. Поступление для вновь поступающих осуществляется через запасный вход.

Помещения медицинского блока:

- приёмная - 19,6 кв.м., площадью, где расположены рабочие столы, кушетка, стеклянный шкаф для медикаментов, шкаф для хранения спецодежды и верхней одежды, помещение оборудовано раковиной для мытья рук.

- процедурная 15,4 кв.м., где имеются: процедурный столик, медицинский шкаф навесной для медикаментов и упаковок, кушетка, холодильник; помещение оборудовано раковиной для мытья рук.

Внутренняя отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям: панели в кабинете врача окрашены влагостойкой краской, в процедурном кабинете - облицованы плиткой, потолок - побелка, пол - линолеум. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кабинет оснащён медицинским оборудованием, мебелью, поверхность которой доступна для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения термолабильных медицинских препаратов имеется бытовой холодильник, журнал учёта температуры ведётся по установленной форме. Даты разморозки и обработки представляются. Ёмкость для обработки холодильника выделена, промаркирована. Для оказания медпомощи используется только одноразовый медицинский инструментарий. Ёмкости для обеззараживания отходов класса А, Б промаркированы. Для обеззараживания отработанного одноразового медицинского инструментария и материала используется дезсредства. Обеззараживание проводится в специально выделенных промаркированных контейнерах. Шприцы после обеззараживания помещаются в герметичные пакеты и отправляются в контейнер с последующей утилизацией. Заключен договор с ООО «ТК Экотранс» на утилизацию медицинских отходов. Аптечка Анти-СПИД укомплектована. Схема обращения с медицинскими отходами разработана. Техническое обслуживание медицинской техники проводится ОАО "Медтехника" г. Белгород.

Обеззараженный материал в герметичных пакетах утилизируется на полигон. Укомплектованы укладки для оказания неотложной доврачебной медицинской помощи проживающим. Кроме того проводится парентеральное лечение по назначению врачей. Все

препараты хранятся по фармгруппам, маркировка в шкафу имеется. Имеется запас одноразовых шпателей, шприцев, достаточное количество термометров. Для обработки объектов внешней среды используется дезинфицирующее средства. Ёмкости для дезинфекции промаркированы. Даты приготовления растворов указаны. Условия для соблюдения личной гигиены созданы. Журнал аварийных ситуаций с кровью имеется. Аварийных ситуаций с кровью не зарегистрировано.

Средствами индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, маски) медицинская сестра обеспечена в достаточном количестве. График генеральных уборок медицинского блока имеется, смена дезинфектантов проводится ежемесячно. Уборочный инвентарь, в том числе и для изолятора, укомплектован, промаркирован, хранение упорядочено.

При проверке работы по иммунопрофилактике проживающих установлено, что данные о проведении прививок имеются. Вся необходимая медицинская документация ведётся по установленной форме. Осмотр проживающих на педикулёз и чесотку проводится, педикулёз и чесотка не выявлялись. Противопедикулёзная укладка имеется. Ведётся учет инфекционной заболеваемости среди проживающих, журнал ведётся. Разработана программа производственного контроля, представлены протоколы лабораторных и инструментальных исследований.

Пищеблок Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровенский психоневрологический интернат» расположен на первом этаже названного учреждения. Пищеблок новый, пущен в эксплуатацию в августе 2022 года. Набор помещений: 1 производственное помещение, обеденный зал вместимостью до 100 человек, мясо-рыбный цех, овощной цех с выделенным участком для обработки яиц, 2 складских помещения, моечная с установленными стеллажами для хранения чистой посуды, клининговая комната, сан. узел, подсобное помещение. Кроме того имеется подвальное помещение для хранения овощей. Пищеблок обеспечен централизованным холодным водоснабжением, горячая вода имеется от проточного электроводонагревателя. Горячая вода подведена к моечным ваннам для мытья кухонной и столовой посуды, к мойкам в овощном и мясо-рыбном цехах, раковинам для мытья рук персонала. Поточность технологического процесса соблюдена.

В производственном помещении имеется весь набор производственного оборудования, необходимого для приготовления пищи. Разделочного инвентаря достаточно. Разделочные столы, разделочный инвентарь (доски, ножи) промаркированы, используются по назначению. Хранение кухонной посуды упорядочено. Кухонной, столовой, чайной посуды достаточно. В использовании находится алюминиевая посуда.

Складские помещения обеспечены необходимым количеством стеллажей и набором холодильного оборудования. Нормы складирования выдерживаются. Температурный режим в холодильниках соблюдается. Товарное соседство соблюдено, пищевых продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено. Термометры имеются в каждом холодильнике, журналы ведутся. Документы, подтверждающие качество и безопасность сырья и пищевой продукции, сертификаты, ветеринарные документы, декларации о соответствии имеются. Маркировка имеется на всех пищевых продуктах. На этикетках содержится вся необходимая информация о товаре. Документация: гигиенический журнал, журнал бракеража скоропортящейся продукции, журнал бракеража готовой продукции, журнал контроля температурно-влажностного режима в холодильниках и в складских помещениях имеются, ведутся на бумажных носителях. Представлено перспективное меню, рассчитанное на 7 дней. Объем порций в меню-требование и в ежедневном меню указан. Подсчет калорийности проводится ежедневно, накопительная емкость ведётся. Организовано 2 стола (№15- общий, №9 -для проживающих, страдающих сахарным диабетом). Суточные пробы отбираются в стерильную посуду, хранятся в течение 48 часов в холодильном оборудовании, температурный режим соблюден.

В моечной установлены 7 ванны выполненных из нержавеющей стали, моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве («Сорти», сода кальцинированная, «Фарма-хлор», «Люмак-хлор»). Производственный контроль организован в полном объеме и

проводится на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе». Протоколы лабораторных исследований представлены. Питается на пищеблоке 74 человека. Работает 5 человек: 2 повара, 1 зав. складом, 2 подсобных работника. Медицинские книжки у персонала имеются, медицинский осмотр пройден не в полном объеме, гигиеническое обучение пройдено. Качество проведения влажной уборки на пищеблоке удовлетворительное. Для уборки каждого помещения пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован, хранение уборочного инвентаря для уборки туалета неупорядочено.

В ходе проверки для лабораторного исследования по микробиологическим и физико-химическим показателям отобраны пробы готовой продукции, сырья.

Выявлены нарушения:

- очистка мусоросборников на момент проверки при заполнении их не более 2/3 их объема не производится, что является нарушением требований п.2.9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20).

- вытяжные вентиляционные решетки в помещениях не очищаются от пыли с периодичностью не реже одного раза в месяц, что является нарушением требований п.9.38 СП 2.1.3678-20.

- ограждающие устройства для отопительных приборов в жилых комнатах не выполнены, что является нарушением п.9.13 СП 2.1.3678-20.

- нарушен режим хранения уборочного инвентаря, предназначенного для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений. На момент проверки уборочный инвентарь, предназначенный для уборки туалета хранился вместе с уборочным инвентарем, предназначенном для уборки производственных помещений пищеблока, что является нарушением требований п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- не осуществляется контроль за температурой блюд на линии раздачи (термометр отсутствует), что противоречит требованиям п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- не созданы условия для качественной мойки и дезинфекции яйца (предприятие не обеспечено емкостями с необходимой объемной вместимостью), что не позволяет проводить качественную обработку яйца и не соответствует требованиям п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- к работе на пищеблок допущен персонал без пройденного в полном объеме медицинского осмотра в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно не пройдено исследование на гельминтозы: у повара Дорошенко Н.И. в 2021 году, у кухонной рабочей Заикиной С.И. заведующей складом Ильченко О.Я. в 2021-2022 году и текущий период 2023 года, что является нарушением требований п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- в медицинской книжке повара Ковалевой Л.И. отсутствуют сведения о профилактических прививках (вакцинации), что является нарушением требований п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- в 7 личных медицинских книжках сотрудников (Степановой Л.В., Даниловой Г.А., Зовкова Ю.А., Литвиновой В.И., Сапрыкина А.В., Суловой О.А., Манаевой Н.Е.) отсутствуют полные сведения о профилактических прививках, что является нарушением ст. 35 Федерального

закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- в 2022 году не проведен производственный контроль за параметрами микроклимата и параметрами искусственной освещенности, а так же не проведен бактериологический контроль стерилизующего оборудования, что является нарушением п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 3629 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) акты отбора проб от 19.01.2023 г.

2) протоколы лабораторных исследований и испытаний: № 151 от 20.01.2023 г., № 146 от 24.01.2023 г., № 150 от 25.01.2023 г., № 147 от 20.01.2023 г., № 149 от 20.01.2023 г., № 152 от 23.01.2023 г., № 145 от 21.01.2023 г., № 148 от 23.01.2023 г., № 16 от 23.01.2023 г., № 17 от 23.01.2023 г.

3) протокол осмотра № 1 от 20.01.2023 г.

4) объяснение должностного лица от 31.01.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе

Рындина Е.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов),
проведшего выездной проверки)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Рындина Е.Ю., 8/47236/3-18-42, valuiki@31.rosпотребнадзор.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

28.01.2023 г. директор ГА Заходисский

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале